

Наименование Клюква крупноплодная Ben Lear (лат. Vaccinium macrocarpon Ben Lear)

Научная классификация Верескоцветные, Вересковые, Вакциниум

Основная характеристика Вечнозеленый кустарничек, с длинными стелющимися, густооблиственными побегами и приподнимающимися короткими цветоносными побегами. Образует густой надпочвенный покров.

Высота взрослого дерева, м до 0,5м

Характеристика кроны Стелющийся кустарник, который может достигать высоты до 50 см. Побеги растения длинные и гибкие, что позволяет ему легко распространяться по поверхности почвы. Клюква Бен Лир не имеет шипов и колючек, что облегчает сбор урожая.

Период цветения Июнь-август

Период созревания и плодоношения август-сентябрь

Характеристика плодов Вкус ягод кисло-сладкий, плоды клюквы богаты витамином С и антиоксидантами

Самоплодность самоплодное

Цвет плодов Темно-бордовый

Вес плода до 3 гр

Вкус плода Кисло-сладкий

В каком возрасте начинается плодоношение от 2 лет

Транспортабельность высокая

Характеристика цветов аромат - Слабый

Характеристика листвы (хвои) Листья маленькие, 1–1,5 см, эллиптические, имеют зеленую окраску сверху и светло-серые с нижней стороны, глянцевые, твердые, кожистые. Зимой листья приобретают красно-коричневый цвет, листья мелкие, светло-серые, форма листа эллиптические.

Морозостойкость USDA 5 (до -29°C)

Возможность применения Раннеспелый сорт клюквы из Канады. Созревает в конце августа - начале сентября. Ягоды крупные, округлые, темно-бордовые (почти черные), глянцевые до 18-20 мм и массой до 1,7 г. Мякоть плода твердая. Ягода хранится не более двух недель, поэтому используется, в основном, для переработки или замораживания. Клюква имеет богатый химический состав и широкий диапазон лечебного использования. Это – прекрасный антисептик.

Предпочтение к почве повышенная кислотность почвы (оптимально pH - 3,5-4,5), верховой сфагновый кислый торф

Местоположение солнечное/полутень

Расстояние между растениями от 20 до 30 см

Особенности посадки и ухода Необходимо при посадке и в дальнейшем один раз в два-три года поливать грунт подкисленной водой. К плодородию грунта клюква нетребовательна, но на невысокие дозы минеральных удобрений, особенно при дробном - 2-3 раза за вегетацию - внесении, отзывается хорошо. Очень эффективны для нее азотосодержащие удобрения, но их используют лишь до августа. При выборе калийных удобрений избегают хлорсодержащие.

