

**Наименование** Дерен белый Gouchaultii (лат. Cornus alba Gouchaultii)

**Научная классификация** Кизилоцветные, Кизилы, Кизил

**Основная характеристика** Сорт среднего размера (высота 1,5 м) с расцветкой листьев "мультикolor". Листья этого кустарника имеют белые, желтые и розовые пятна. Очень часто эту форму путают с формой 'Spaethii'. В отличие от листьев 'Spaethii' у этого кустарника: они средних размеров, слегка поникающие, с розовым оттенком.



**Высота взрослого дерева, м** до 1,5м

**Характеристика кроны** Лиственный

кустарник с широко распростертой формой кроны, длинными, прямостоячими побегами.

**Период цветения** май-июнь

**Период созревания и плодоношения** июнь

**Характеристика плодов** Маленькие шаровидные ягоды белого цвета

**Самоплодность** самоплодное

**Цвет плодов** белые

**Вкус плода** горькие

**В каком возрасте начинается плодоношение** от 4 лет

**Транспортабельность** низкая

**Характеристика листвы (хвои)** Весной и летом светло-зеленый с неровной каймой желтой окраски с розовым оттенком, листья крупные, светло-зеленый, форма листа овальная форма с заостренным концом, ежегодный прирост - до 50см

**Морозостойкость** USDA 3 (до -40°C)

**Возможность применения** Применяется для групповых и одиночных посадок, для создания куртин, опушек, цветочных композиций- древесно-кустарниковых и кустарниковых групп, композиций с хвойными и травянистыми растениями. Рекомендуется для городского озеленения.

**Предпочтение к почве** Почва требуется влажная, дренированная, плодородная

**Местоположение** солнечное

**Расстояние между растениями** 1,5-2,5 м

**Особенности посадки и ухода** Лучшее время для посадки дерена белого – ранняя весна/осень. Лучше всего подойдут полутеневые участки. В грунт перед посадкой необходимо добавить перегной либо торф. Расстояние между посадками не должно быть меньше 0,7 - 1 метра. Глубина посадочной ямы – 0,5 – 0,7 метра. Дно желательно присыпать дренажем (хорошо подойдет щебень). Молодым саженцам необходим частый полив, особенно весной и летом. После полива, для сохранения влаги, необходимо провести мульчирование. Подкорм осуществляется раз в год летом. Взрослые растения стоит поливать пару раз в месяц и в засушливые периоды. Хорошо переносит обрезку. Может подвергаться нападению тли. В этом случае растению требуется обработка инсектицидами.