

Наименование Жимолость Каприфоль (лат. *Lonicera caprifolium*)

Научная классификация Ворсянкоцветные, Жимолостные, Жимолость

Основная характеристика вьющийся кустарник, типовой вид рода Жимолость семейства Жимолостные. В диком виде встречается на юге Европы и на Кавказе, растёт по опушкам и в лесах на хорошо освещённых солнцем местах с влажной почвой. Декоративное растение.

Высота взрослого дерева, м до 6м

Период цветения конец мая – июнь и длится около 3 недель

Период созревания и плодоношения с июля по август

Характеристика плодов двоянные ягоды оранжевого оттенка. Они несъедобны и не могут использоваться в пищу, но придают кустарнику дополнительную декоративность, так что он остается привлекательным на протяжении всего вегетационного периода: с середины весны до поздней осени.

Осыпаемость срок жизни цветка 3 дня

Характеристика цветов окрас - Желтые, белые, голубые цветы постепенно приобретают более насыщенный оттенок и к концу периода цветения окрашиваются в оранжевые, фиолетовые, лиловые, пурпурные тона., размер - не более 5см, форма - трубочка, аромат - пряный

Характеристика листьев (хвои) светло-зеленые наземные побеги, под лучами солнца приобретают розовый, красноватый оттенок, форма листа вытянутые, эллипсовидные с заостренным кончиком, ежегодный прирост - до 1 метра в год

Морозостойкость USDA 5 (до -29°C)

Возможность применения Это великолепный вариант выбора растения для создания живой изгороди, декорирования зоны отдыха, украшения ландшафта.

Предпочтение к почве Для выращивания жимолости подходят участки с глубоким залеганием подземных вод и плодородной почвой. Если водоносные слои залегают неглубоко, то при посадке саженца в посадочной ямке обустраивают хороший дренаж. Лучший рост получают на нейтральных и слабощелочных грунтах. Если в почве много гумуса, то появляется на кустах намного больше цветков.

Местоположение солнечное

Расстояние между растениями от 1,5 до 2 м

Особенности посадки и ухода Лиана не способна самостоятельно удерживать вертикальное положение, поэтому для выращивания Каприфоли нужна опора: шпалера, забор, арка и так далее. Для высаживания в грунт подходят двухлетние саженцы высотой около 30 см, имеющие по 2-3 боковых побега. Кора должна быть целая, без повреждений. Веточки упругие, гибкие. На корнях не должно быть наростов, неприятного запаха. Каприфоль при выращивании не требует использования специальных агротехнических приемов. Все что нужно растению для быстрого роста:

Сократить поливы, прополки можно мульчированием поверхности почвы. В качестве мульчи используют компост, перегной, опилки или стружки.



Еще одна обязательная процедура, повышающая декоративность растения – обрезка. У молодого саженца после высадки оставляют 2-3 наиболее сильных побега, остальные удаляют. После того как растение достигнет нужной высоты, верхушку прищипывают. Это стимулирует образование боковых побегов и разрастание лианы в стороны. Взрослое растение жимолости необходимо обрезать не менее 1 раза за сезон – весной. После зимовки проводят санитарную обрезку, срезая погибшие от мороза ветви.

Как и многие другие садовые растения, Каприфоль может поражаться насекомыми-вредителями, такими как листовертка, тля, щитовка. Внимательно следите за состоянием листьев, побегов, цветов и при первых признаках появления вредных насекомых опыляйте кусты жимолости специализированными средствами против вредителей.

Лиана может поражаться грибом. В этом случае поврежденные ветви обрезают и сжигают. При поражении вирусными заболеваниями используют медный купорос, другие химические препараты. Если улучшение не наступает, то зараженные побеги так же срезают и сжигают, чтобы не допустить распространения болезни на другие, здоровые растения.