

Наименование Сирень обыкновенная Aucubaefolia (лат. Syringa vulgaris 'Aucubaefolia')

Научная классификация Ясноткоцветные, Маслиновые, Сирень

Основная характеристика Листья этого кустарника с пятнами и полосками золотисто-желтого цвета и этим напоминают листья аукубы японской. При распускании молодые листья имеют приятный абрикосовый оттенок. Цветет кустарник ароматными полумахровыми голубыми с лиловатым оттенком цветками в крупных соцветиях - до 25 см длиной, хорошо контрастирующими с листьями.



Высота взрослого дерева, м до 3м

Характеристика кроны Крона пышная, густая, раскидистая

Период цветения Май-июнь

Характеристика цветов аромат - сильный

Характеристика листвы (хвои) Сирень Aucubaefolia является очень необычным цветущим растением, его листья имеют ярко-зеленые с желтыми пятнышками и полосами, а цветки – насыщенный аромат, листья крупные, ярко-зеленые с желтыми пятнышками и полосами, форма листа сердцевидные, ежегодный прирост - от 20 до 30см

Морозостойкость USDA 4 (до -34°C)

Возможность применения Сорт отлично подходит для оформления на участках живых изгородей и декоративных композиций, хорошо смотрится в отдельных и групповых посадках.

Предпочтение к почве малотребовательна, предпочитает плодородную, влажную, не кислую, суглинистую почву

Местоположение солнечное

Расстояние между растениями от 2 до 3 м

Особенности посадки и ухода При высадке нескольких саженцев не забывайте оставлять меж ними расстояние от 2 до 3 м (зависит от вида и сорта). Во время подготовки ямы для посадки следует учесть, что у нее должны быть отвесные стенки. Если плодородность грунта высокая либо средняя, то величина ямы будет 0,5х0,5х0,5 м. Вырастить сирень в своем саду очень просто, тем более что уход за ней не отнимет у садовода много времени. Данный кустарник сможет вырасти и без вашего участия, но будет очень хорошо, если с начала и до середины летнего периода вы обеспечите ему систематический полив по мере подсыхания грунта, при этом за раз под 1 кустик следует выливать по 2,5–3 ведра воды. В течение сезона вам потребуется 3 - 4 раза произвести рыхление поверхности приствольного круга на глубину от 4 до 7 см.